

Livreddende - Større skader - Kan du huske.....

Navn	Klasse
------	--------

Du har 15 min. til opgaverne.

Sæt kryds under ✓ ud for det rigtige svar.

1	Hvilke af nedenstående er hovedlæsioner vi kan arbejde med som førstehjælper?	✓
A	Kraniebrud	
B	Næseblod	
C	Indre blødning i hjernen	
D	Hjernerystelse	
E	Ondt i halsen	
2	Hvad er umiddelbare symptomerne på hjernerystelse?	✓
A	Kraftig hovedpine, kvalme, svimmelhed og træthed, samt mulige blå øjne, og blødning fra øre	
B	En bule i hovedet, indenfor hårkransen	
C	Hovedpine, kvalme, svimmelhed, træt	
D	Bevidstløshed	
E	Ondt i hovedet, lige omkring tindingerne, og over i nakken.	
3	Hvad er symptomerne på kraniebrud?	✓
A	Kraftig hovedpine, kvalme, svimmelhed og træthed, samt mulige blå øjne, og blødning fra øre	
B	En bule i hovedet, indenfor hårkransen	
C	Hovedpine, kvalme, svimmelhed, træt	
D	Bevidstløshed	
E	Ondt i hovedet, lige omkring tindingerne, og over i nakken.	
4	Hvad er førstehjælpen til hovedlæsioner som hjernerystelse og indre blødninger?	✓
A	Ingenting, det går over af sig selv, blot personen får lov at hvile i 24 timer.	
B	Personen skal indlægges på intensiv hurtigst muligt.	
C	Læge/skadestue	
D	Alarmer 112	
E	Hovedbundsmassage i en times tid, og så hvile i 24 timer med tilsyn hver time.	
5	Hvad er førstehjælpen til kraniebrud?	✓
A	Ingenting, det går over af sig selv, blot personen får lov at hvile i 24 timer.	
B	Personen skal indlægges på intensiv hurtigst muligt.	
C	Læge/skadestue	
D	Alarmer 112	
E	Hovedbundsmassage i en times tid, og så hvile i 24 timer med tilsyn hver time.	
6	Hvad er førstehjælp til forbrænding?	✓
A	Et lunt bad i en times tid, under en bruser.	
B	Sluk ilden, og pust på stedet, som er forbrændt.	
C	En kølig brise, eksempelvis fra et køleskab, indtil det ikke gør ondt mere.	
D	Personen skal straks indlægges, uanset hvor stor skaden er.	
E	Tempereret vand, som føles behageligt, og fjern løstsiddende tøj.	

7	En person har fået en tredjegrads forbrænding af en cigaret. Hvad gør du?	✓
A	Ingenting, skal først behandles, når det er større end en håndflade.	
B	Ingenting, skal først behandles, når det er større end en fem-krone.	
C	Personen skal straks på skadestuen, så alarm 1-1-2.	
D	Bruger tempereret vand, som føles behageligt, og fjerner løstsiddende tøj.	
E	Kører personen på skadestuen straks.	
8	Et barn har drukket ca. 2cl syreholdig væske. Hvad gør du?	✓
A	Ingenting. Maven er indrettet til at kunne tåle syre, så med mindre det er mere end en halv liter, så er der ingen problemer.	
B	Giver barnet noget og drikke.	
C	Giver barnet noget og drikke, og søger straks læge/skadestue.	
D	Alarmerer 1-1-2	
E	Lægger barnet hen og sove nogle timer, til maven har håndteret syren.	
9	En person har tabt $\frac{1}{2}$ liter saltsyre ned over det ene ben. Hvad gør du?	✓
A	Fjerner bukserne, og sender personen i bad.	
B	Skyller med vand i mindst 10 minutter. Er der sår/vabler, så søges læge.	
C	Alarmerer 1-1-2	
D	Fjerner bukserne, placerer personen i stabilt sideleje, og afventer 10 min. inden personen må rejse sig igen.	
E	Spuler med så meget vand som muligt over en time, og så på skadestuen.	
10	En person har taget et glas sovopiller. Hvad gør du?	✓
A	Tager pilleglasset med, og kører personen hurtigst muligt på skadestuen.	
B	Holder personen i bevægelse, så personen ikke falder i søvn. Masser af kaffe.	
C	Er det uden for normal vagttid hos egen læge, kan det godt vente til næste dag med at ringe.	
D	Giver personen masser af drikke, og skaber opkast, og så ellers på skadestuen.	
E	Holder personen i ro, giver noget at drikke, og alarmerer 1-1-2. Husk embalagen skal med.	
11	Du mister herredømmet over bilen, rammer en elmast, og ledninger falder ned på bilen.	✓
A	Hurtigt ud af bilen og kom på afstand, inden spændingen opbygges i jorden.	
B	Som ved enhver anden ulykke. Spændingen forsvinder når ledningerne rammer jorden.	
C	Sammel benene, rejs dig op, og afvent til du er sikker på at elværket er slukket.	
D	Hop på et ben væk fra bilen, således der ikke kan løbe strøm op gennem det ene ben, og ned gennem, det andet.	
E	Bliv siddende i bilen, og afvent hjælp, og sikkerhed for at strømmen er afbrudt.	
12	Hvad gør du hvis du har fået elektrisk stød?	✓
A	Tager på skadestuen.	
B	Ingenting, med mindre hjertet stopper.	
C	Absolut ingenting, det er der ingen skade ved.	
D	Alarmerer 1-1-2	
E	Tager til lægen inden for 24 timer.	
13	Hvad er symptomerne for brud på nakke/ryg/bækken?	✓
A	Smerter, kramper, lammelser og følelsesløshed.	
B	Lammelser i eks. arme & ben.	
C	Personen kan ikke løfte fødderne.	
D	Personen kan ikke dreje hovedet.	
E	Personen er bevidstløs.	

Rettekladde

1	A-C-D
2	C
3	A
4	C
5	D
6	E
7	D
8	C
9	B
10	E
11	E
12	A
13	A